



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD REACH

bladzijde : 1 van 5

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 20 / 11 / 2008

Vervangt : 7 / 6 / 2007

Behangafweek**INFO**

HBV CHEMIE
Postbus 93
Beugsloepweg 9
NL-3130 AB Vlaardingen Nederland
Tel. 010-4343911
Fax 010-4602436
In geval van nood : NVIC +31 (0)30 2748888 Uitsluitend bestemd om
artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen.

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Format : Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens de REACH verordening (EG) 1907/2006.

Opgesteld door : Department Legal Affaires
E. van Reeuwijk
administratie@hbvchemicalien.nl

Handelsnaam : Behangafweek.

Toepassing : Speciaal toepassingsmiddel.

Verantwoordelijk voor marktintroductie : Zie adres hierboven.

2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

EG etikettering



-Symbo(o)l(en) : Xi : Irriterend.

Irriterend voor de ogen.

Symptomen bij gebruik

-Inademing : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig ademhalingsrisico in te houden.

-Contact met de huid : Herhaald of langdurig huidcontact kan irritatie veroorzaken.

-Contact met de ogen : Kan oogirritatie veroorzaken.

-Inname : Het inslikken kan misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.

Nota : De informatie in deze rubriek geldt voor het onverdunde produkt.

3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Stof / Preparaat : Mengsel.

Samenstelling : Verordening (EG) Nr. 648/2004 van 31 maart 2004 betreffende detergentia. Bijlage VII.

Bevat : < 5% : - Anionogene oppervlakteactieve stoffen - Niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen

Voor de gezondheid of voor het milieu gevaarlijke stoffen (Richtlijn 67/548/EEG) :

| Naam Component | Waarde(n) | CAS-nr. | EG-nr. | Catalogus-nummer | Indeling |
|----------------|-----------------------|----------|-----------|------------------|-----------------------------|
| BUTOXYETHANOL | : Tussen 10 en 14.9 % | 111-76-2 | 203-905-0 | 603-014-00-0 | Xn; R20/21/22 Xi; R36/38 |



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD REACH

bladzijde : 2 van 5

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 20 / 11 / 2008

Vervangt : 7 / 6 / 2007

Behangafweek



INFO

3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN (vervolg)

| Naam Component | Waarde(n) | CAS-nr. | EG-nr. | Catalogus-nummer | Indeling |
|---------------------------------------|-------------------|------------|-----------|------------------|------------------------------|
| Sodiumalkyl(C10-13)benzenesulfonate * | Tussen 1 en 4.9 % | 68411-30-3 | 270-115-0 | ----- | Xn; R22 Xi; R38-41 |
| LAURETH-10 | Tussen 0.1 en 1 % | 9002-92-0 | 221-280-2 | ----- | Xn; R22 Xi; R41 N; R50 |
| SodiumalkylEO2sulfate(lauryl-) | Tussen 0.1 en 1 % | 68891-38-3 | POLYMER | ----- | Xi; R36/38 |

Ingrediënten (INCI) : Water , Buthoxyethanol, Sodiumalkyl(C10-13)benzenesulfonate * , Alcohol(C12-14)EO(>5-10), SodiumalkylEO2sulfate(lauryl-).

4 EERSTEHULPMAATREGELEN

- Inademing** : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico in te houden.
- Contact met de huid**  : Onmiddellijk spoelen met veel water.
- Contact met de ogen**  : In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.
- Inslikken** : Niet laten braken. Lauwwarm water of melk (ca. 200 ml.) geven. Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).
- Algemene informatie** : Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- Blusmiddelen** : Niet brandbaar.
- Aangrenzende branden** : Alle bekende blusmiddelen kunnen worden gebruikt .

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Algemene informatie



Voorzorgsmaatregelen voor het milieu

Reinigingsmethoden

- : Het gemorste product kan glad zijn.
- : Milieuschade als gevolg van dit product is niet bekend.
- : Restanten aanlengen en wegspoelen.

7 HANTERING EN OPSLAG

- Opslag** : In goed gesloten verpakking bewaren.



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD REACH

bladzijde : 3 van 5

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 20 / 11 / 2008

Vervangt : 7 / 6 / 2007

Behangafweek

INFO

7 HANTERING EN OPSLAG (vervolg)

Hantering : De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

Persoonlijke bescherming : Niet nodig.
-Ademhalingsbescherming : Geen uitzonderlijke bescherming is vereist indien men een voldoende ventilatie handhaaft.
- Huidbescherming : Wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding/ huidbescherming aanbevolen.
- Oogbescherming : Oogbescherming is enkel nodig wanneer vloeistof kan opspatten of vernevelen.

Algemene hygiëne



: Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
Vermijd contact van het onverdunde product met huid, ogen en kleding.

**Arbeidshygiënische
blootstellingsgrens**

: http://www.dguv.de/bgia/de/gestis/limit_values/index.html
2-butoxyethanol : MAC [mg/m³] : 98
2-butoxyethanol : MAC [ppm] : 20

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand bij 20°C : Vloeibaar.
Kleur : Gebroken wit tot geel.
Geur : Kenmerkend.
pH-waarde : ca.7
Dichtheid : 1.04
Viscositeit : 240 mPas
Oplosbaarheid in water : Volledig.

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit en reactiviteit : Stabiel onder normale omstandigheden.
Gevaarlijke ontbindingsproducten : Geen in normale omstandigheden.
Te vermijden stoffen : Er zijn geen enkele speciale arbeidsmaatregelen vereist, tenzij de hierboven vermelde aanbevelingen, onder normale gebruiksomstandigheden.

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in artikel 6 van 1999/45/EG is dit product geclassificeerd zoals vermeld in rubriek 15. De toxische componenten zijn vermeld in rubriek 3.

Betreffende de ingrediënten : • Sodiumalkyl(C10-13)benzenesulfonate * : Oraal (rat) LD50 [mg/kg] : 1207 tot 1767
Zie <http://ecb.jrc.it/iuclid/> voor gedetailleerde inlichtingen.



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD REACH

bladzijde : 4 van 5

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 20 / 11 / 2008

Vervangt : 7 / 6 / 2007

Behangafweek**INFO**

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

Met het product als zodanig is geen ecologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in artikel 7 van 1999/45/EG is dit product voor het milieu ingedeeld zoals vermeld in rubriek 15. Eventueel milieu belastende componenten zijn vermeld in rubriek 3.

Persistentie en afbreekbaarheid : De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Over de ingrediënten : • Sodiumalkyl(C10-13)benzenesulfonate * : Log P octanol / water bij 20°C : 3.32
• Sodiumalkyl(C10-13)benzenesulfonate * : LC50-96 Uur - vis [mg/l] : Pimephales promelas 2.9
Zie <http://ecb.jrc.it/iuclid/> voor gedetailleerde inlichtingen.

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Algemeen : Plaatselijke voorschriften i.v.m. verwerking respecteren.

Verwijderingsmethode : In het riool wegspoelen met veel water.

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Algemene informatie : Niet geclassificeerd.

Noodmaatregelen bij ongeval : Omstaanders uit de gevarezone houden. Motor afzetten.

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

EG etikettering



-Symbo(o)l(en) : Xi : Irriterend.

EG Indeling : Xi; R36

R Zinnen : R36 - Irriterend voor de ogen.

S Zinnen : S2 - Buiten bereik van kinderen bewaren.
S46 - In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
S62 - Bij inslikken niet het braken opwekken ; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

16 OVERIGE INFORMATIE

Aanbevolen toepassingen & beperkingen : Huishoudelijk.

Lijst van relevante R-zinnen (rubr. 3) : R20/21/22 - Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
R22 - Schadelijk bij opname door de mond.
R36/38 - Irriterend voor de ogen en de huid.
R38 - Irriterend voor de huid.
R41 - Gevaar voor ernstig oogletsel.



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD REACH

bladzijde : 5 van 5

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 20 / 11 / 2008

Vervangt : 7 / 6 / 2007

Behangafweek

INFO

16 OVERIGE INFORMATIE (vervolg)

R50 - Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

De informatie, gegeven in dit informatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden zonodig regelmatig door ons herzien. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zonodig in aangepaste vorm, door te geven aan belanghebbenden.

Herziening : Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn in de tekst aangegeven met *.

Bijlagen

Identificatie van het product : Behangafweek.

REACH informatie

Chemische veiligheidsbeoordeling : Voor het gebruik van deze stof in een nieuw proces of experiment dient een zorgvuldige materiaal geschiktheid en veiligheidsstudie uitgevoerd te worden.
Zie <http://ecb.jrc.it/iuclid/> voor gedetailleerde inlichtingen.

Primaire bron van blootstelling : Aanraking met de ogen en de huid.
Inademing.

Aard van het gevaar : Zie Rubriek 2.

Contact met de huid : Zie Rubriek 2.

Contact met de ogen : Zie Rubriek 2.

Inname : Zie Rubriek 2.

Inademing : Zie Rubriek 2.

Milieugevaar : Zie Rubriek 12.

Einde van document